

SB STUDIO

www.essebistudio.com

www.marcaturation-ce-cancelli.com

Marcaturation CE Cancelli

Direttiva Prodotti da Costruzione
CPD 89/106/CEE del 21 Dicembre 1988



Una buona regola, mal interpretata, che va' in pensione!

Regolamento Prodotti da Costruzione
CPR 305/2011 del 9 Marzo 2011



Come sarà?

DIFFERENZE pratiche

CPD 89/106/CEE

- Doveva essere recepita dagli stati membri attraverso l'emanazione di atti esplicativi ed esecutivi.
- Mirava ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi dei prodotti da costruzione nel mercato interno, prevedendo la definizione di norme armonizzate per regolarne la costruzione e commercializzazione.
- Dichiarazione di conformità e marchio CE come garanzia di rispondenza alle norme del prodotto.

CPR 305/2011

- Non deve essere approvata dai singoli paesi membri, in quanto regolamento.
- Accrescere la credibilità del sistema, assicurando una rete di organi di informazione nel territorio.
- Dichiarazione di conformità dopo Dichiarazione delle prestazioni, come sigillo di un percorso tecnico controllato che garantisce le prestazioni del prodotto.
- Introduzione delle Procedure semplificate.

COSA RIMANE INVARIATO

Per CPD adesso e CPR dopo, rimane punto fermo la necessità di reperire le informazioni necessarie alla costruzione e commercializzazione dei prodotti dalle

NORME ARMONIZZATE

Nel caso specifico dei cancelli sono:

- Norma di Riferimento UNI EN 13241-1

□ che richiama:

□ UNI EN 12424:2001 - Porte industriali, commerciali e da garage - Resistenza al carico del vento - Classificazione

□ UNI EN 12433-1:2001 - Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Terminologia - Tipi di porte

□ UNI EN 12433-2:2001 - Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Terminologia - Parti di porte

□ UNI EN 12444:2002 - Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa - Resistenza al carico del vento - Prove e calcoli

□ UNI EN 12604:2002 - Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Aspetti meccanici - Requisiti

PERCHE' SOSTITUIRE LA CPD?

- 20 anni di pubblicazione;
- Definizione scarsa degli obiettivi della normativa comunitaria;
- Facilitare l'attuazione e semplificare i meccanismi di produzione e vendita;
- Diminuire gli obblighi e gli oneri amministrativi delle imprese, soprattutto le piccole e micro-imprese;
- Risoluzione in generale dei problemi riscontrati nell'applicazione della CPD.

PRINCIPALI NOVITA' DEL CPR 305/2011

- Significato della Marcatura CE
- Semplificazione della Marcatura CE- Introduzione della Dichiarazione di Prestazione (DoP)
- Valutazione tecnica europea (ETA) che sostituisce il benestare europeo e istituzione degli organismi di valutazione tecnica (TAB) per prodotti non normati
- Sostenibilità ed uso sostenibile delle risorse naturali
- **Sorveglianza nel mercato**
- Dichiarazione di prestazioni del prodotto
- Semplificazione delle prove di tipo

CHI DEVE RISPETTARLO COMPLETAMENTE

Tutti i costruttori di prodotti che rientrano nella tutela della CPD, e per i quali prodotti sono state previste norme armonizzate che ne tutelano la costruzione e vendita.

A CHI VENGONO CONCESSE DELLE DEROGHE?

A chi produce:

- Esemplari unici
- Prodotti costruiti direttamente in cantiere
- Prodotti costruiti con metodi tradizionali e per la conservazione del patrimonio, o per il restauro di opere da costruzione formalmente protette

Il costruttore, o il gestore della sicurezza del cantiere dove viene installato il prodotto, in questi casi, sono comunque responsabili della sicurezza dei

CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

- Il riferimento del prodotto per il quale la DoP viene redatta
- Il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione
- Il numero di riferimento e la data di pubblicazione della norma armonizzata o della valutazione tecnica europea specifica (nel caso di prodotto non compreso in una norma), usata per la valutazione delle caratteristiche essenziali
- L'uso o gli usi previsti del prodotto
- Elenco delle caratteristiche essenziali che il prodotto deve avere

PRATICAMENTE LA DoP COME DEVE ESSERE?


In forma cartacea o elettronica.

Deve sempre accompagnare il prodotto (?)

(?) Nota: La forma elettronica è stata presa in considerazione dopo le richieste avanzate da studi tecnici e produttori per semplificare le procedure ed eliminare sprechi dovuti a documenti cartacei superflui e sostituibili da documenti informatici. Tuttavia la concessione non potrà avere esito fino a quando la commissione europea non deciderà la non meglio definita "forma" che tale documento dovrà avere. (NdR)

E ALLA FINE ?

Una volta stabilite le caratteristiche con i nuovi metodi, al prodotto può essere applicata la Marcatura CE.



TIRIAMO LE CONCLUSIONI

In sintesi, l'obiettivo fondamentale che la Commissione europea si è data nel predisporre il regolamento non è stato tanto quello di definire la sicurezza dei prodotti da costruzione, ma quello di garantire che, riguardo alle loro prestazioni, siano fornite informazioni precise ed affidabili.

CONSIDERAZIONI FINALI

La marchiatura CE su un prodotto, non sarà più attestazione di rispondenza alle Norme, a garanzia di fabbricazione.

Le caratteristiche del prodotto dovranno essere valutate dall'utilizzatore finale, e dagli organi nazionali preposti al controllo, in base alle informazioni fornite nella DOP.

NOSTRE OBIEZIONI

Non dovrebbe essere più importante stabilire regole, o cambiare quelle in essere per migliorare la qualità e sicurezza dei prodotti?


Sembra di no, lo scopo è quello di garantire l'informazione sul prodotto, facendo maggiormente responsabile chi attesterà le prestazioni del prodotto stesso.

FINO A LUGLIO 2013

Viste le deroghe ancora permesse per gli esemplari unici, la marcatura CE dei cancelli per la maggior parte delle nostre imprese, che sono classificate come piccole o micro-imprese, non subirà grossi cambiamenti, e si dovrà comunque fare riferimento alle Norme armonizzate per la loro costruzione e commercializzazione.

E DOPO ?

All'entrata in vigore definitiva del CPR, le micro-imprese e di fatto tutti gli artigiani potranno continuare a marcare CE i cancelli con il sistema di esemplare unico. Inoltre saranno permessi altri modi per verificare le caratteristiche minime del prodotto, senza dover eseguire materialmente le prove di tipo iniziale.



S B STUDIO

www.essebistudio.com

www.marcaturation-ce-cancelli.com

Grazie per l'attenzione